

Máquinas Rotativas

Marchas y Alternadores



Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00958



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Kenworth	8600314
Delco	8600315
	8300316

Características

Amperaje	200 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Kenworth: 28SI T800

Información general

Ref. Mercado	12716
# Bosch anterior 1	0 124 625 043
# Bosch anterior 2	0 124 625 046
# Bosch anterior 3	0 124 625 048

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00669



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz Detroit	QABP01245251
	QABP0124525109
	AL9961LH
	R0459341
	R0459340
	10459341

Características

Amperaje	160 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Multiplataforma: Volvo, Freightliner, International, Kenworth, montaje PAD

Información general

Ref. Mercado	12491
# Bosch anterior 1	0 124 525 109
# Bosch anterior 2	0 124 525 241
# Bosch anterior 3	0 124 525 595

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00015



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Freightliner	8600094
Delco	AL9964SB
Volvo	LN4944PA
Kenworth	TBB61210308
	A0014911PA

Características

Amperaje	275 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Delco
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Freightliner: 40SI Cascadia, Columbia

Información general

Ref. Mercado	8751
# Bosch anterior 1	0 124 625 043
# Bosch anterior 2	0 124 625 046
# Bosch anterior 3	0 124 625 048

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S10047



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Scania	2708317
	2276131
	2148650
	1447911

Características

Dientes	12 D
Voltaje	24 V
Giro	CW
Potencia	5.5 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Scania: Series I6, PB, G-Series, R-Series, T-Series

Información general

Ref. Mercado	19802
# Bosch anterior 1	0 001 261 106
# Bosch anterior 2	0 001 261 028
# Bosch anterior 3	0 001 261 026

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S10074



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Kenworth DAF	1387383
	AELD021
	1387381
	1703434

Características

Dientes	10 D
Voltaje	24 V
Giro	CW
Potencia	4 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Kenworth DAF: CF65 01-13; LF45 06-16;
LF55 09-16

Información general

Ref. Mercado	30129
# Bosch anterior 1	0001231017
# Bosch anterior 2	0001231045
# Bosch anterior 3	0001263001

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S10068



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volvo	20572417 M9T61171 M009T61171
--------------	------------------------------------

Características

Dientes	12 D
Voltaje	24 V
Giro	CW
Potencia	5.5 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Volvo: 9700, B12, FH12, 12.1L 93-12

Información general

Ref. Mercado	19538
# Bosch anterior 1	F 042 001 199
# Bosch anterior 2	0 001 261 049
# Bosch anterior 3	0 986 025 450

Nuevo sucesor

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S10316



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz	A 343 151 71 01 343 151 71 01 F 000 AL0 128
----------------------	---

Características

Dientes	12 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	2.2 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: Plataforma Famsa OM366, OM352

Información general

Ref. Mercado	8200295
# Bosch anterior 1	F042002187
# Bosch anterior 2	1 006 200 043
# Bosch anterior 3	1 006 200 128

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S10088



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz	A 006 151 21 01
	A 007 151 08 01
	A 005 151 22 01

Características

Dientes	9 D
Voltaje	24 V
Giro	CW
Potencia	4.0 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: Plataforma Marcopolo, Allegro OM900, OM904, OM906

Información general

Ref. Mercado	19637
# Bosch anterior 1	0 001 263 015
# Bosch anterior 2	0 001 231 033
# Bosch anterior 3	F 042 002 093

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch F000BL06H7



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen	2T0903015
Man	23B903015A

Características

Amperaje	120 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	58 mm
Ranuras polea	8
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Volkswagen: Worker 4.3L, Cummins 8.3L;
Volksbus 8.150 05, 9.150 08

Información general

Ref. Mercado	554137RI
# Bosch anterior 1	0 124 515 111
# Bosch anterior 2	F 000 BL0 6H5
# Bosch anterior 3	F 000 BL0 6H8

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01082



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen MAN	2Z0903015
	9 0571 01 0 0056
	7005609C1
	2Z0903015

Características

Amperaje	80 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	58 mm
Ranuras polea	8
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Volkswagen: Worker, Volksbus MWM Serie 10/X10, Serie 12/X12, Cummins ISL 8.9L

Información general

Ref. Mercado	2P0903015E
# Bosch anterior 1	0 124 555 007
# Bosch anterior 2	F 000 BL0 755
# Bosch anterior 3	F 000 BL0 756

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01083



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

**Mercedes
Benz**

A 000 150 84 50
000 150 84 50
0001504650

Características

Amperaje	80 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	58 mm
Ranuras polea	8
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: Irizar OM 904 LA; OME 366 LA; OM 906 LA

Información general

Ref. Mercado	A0528
# Bosch anterior 1	0 124 555 044
# Bosch anterior 2	F 000 BL0 769
# Bosch anterior 3	F 000 BL0 770

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01020



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz	000 150 53 50
	000 150 72 50
	A 000 150 72 50

Características

Amperaje	150 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: Actros OM-501 LA; Axor OM 926 LA Bluetec 5; Axor OM 457 LA

Información general

Ref. Mercado	20849
# Bosch anterior 1	0 124 655 510
# Bosch anterior 2	0 124 655 291
# Bosch anterior 3	0 124 655 073

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00969



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

MAN	51 26101 7246
	51 26101 7270
	51 26101 9246

Características

Amperaje	110 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

MAN: Bus Man Lion's City D0836LOH40, D0836LOH50, D0836LOH41

Información general

Ref. Mercado	23883
# Bosch anterior 1	0 124 655 009
# Bosch anterior 2	1 986 A00 514
# Bosch anterior 3	0 124 655 015

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00919



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

MAN	51 26101 7269
	51 26101 7254
	51 26101 9254

Características

Amperaje	80 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

MAN: Bus Irizar, D2876LF Series

Información general

Ref. Mercado	23887
# Bosch anterior 1	0 124 555 014
# Bosch anterior 2	0 124 555 137
# Bosch anterior 3	1 986 A00 537

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00932



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

MAN	51 26101 7269
	51 26101 7254
	51 26101 9254

Características

Amperaje	80 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

MAN: Bus Irizar, D2876LF Series

Información general

Ref. Mercado	23887
# Bosch anterior 1	0 124 555 014
# Bosch anterior 2	0 124 555 137
# Bosch anterior 3	1 986 A00 537

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01035



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volvo	20988293 21561402
--------------	----------------------

Características

Amperaje	150 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	62 mm
Ranuras polea	8
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Volvo: Bus B9 D9B260, 9700 D13C500, D13C460

Información general

Ref. Mercado	20732
# Bosch anterior 1	0 124 655 507
# Bosch anterior 2	0 124 655 057
# Bosch anterior 3	0 124 655 102

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01033



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volvo	20409240
	20466317
	20849351

Características

Amperaje	110 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	62 mm
Ranuras polea	8
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Volvo: Bus 9700 DH12E460, DH12D420, DH12E380

Información general

Ref. Mercado	23877
# Bosch anterior 1	0 124 655 499
# Bosch anterior 2	0 124 655 008
# Bosch anterior 3	0 124 655 092

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00924



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volvo	21429785 20850234
--------------	----------------------

Características

Amperaje	80 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	62 mm
Ranuras polea	8
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Volvo: Bus 9700 DH12E460, DH12D420, DH12E380; 9800 12.8L 780CI L6

Información general

Ref. Mercado	12599
# Bosch anterior 1	0 124 555 038
# Bosch anterior 2	0 124 555 009
# Bosch anterior 3	0 124 555 017

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch F04R301172



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volvo	3032961
Scania	666754
Mercedes	571519
Benz	0011545002
	0081547802

Características

Amperaje	140 A
Voltaje	24 V
Giro	Bi-direccional
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Volvo: T1 Derecho, 9700 DH12E460; 8700 DH12E340

Información general

Ref. Mercado	12377
# Bosch anterior 1	0 120 689 561
# Bosch anterior 2	0 120 689 528
# Bosch anterior 3	0 120 689 511

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00760



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz	013 154 74 02 80 A 013 154 74 02 009 154 77 02
----------------------	--

Características

Amperaje	140 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: T1 Izquierdo, OM457, OM906, OM909

Información general

Ref. Mercado	12615
# Bosch anterior 1	0 120 689 602
# Bosch anterior 2	F 042 301 167
# Bosch anterior 3	0 120 689 506

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00995



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Caterpillar	3524700 352470002
--------------------	----------------------

Características

Amperaje	150 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Caterpillar: 621H 12.5L 12-24; 320 GC 4.4L 17-24; 924K 7.0L 12-24

Información general

Ref. Mercado	20468
# Bosch anterior 1	1 986 A00 995
# Bosch anterior 2	0 124 655 230
# Bosch anterior 3	0 124 655 099

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01025



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

DAF	1649066R
	1649066
	1927312
	1976292

Características

Amperaje	110 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	86 mm
Ranuras polea	7
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

DAF: CF 85 MX-Series; XF 105 MX-Series

Información general

Ref. Mercado	20127
# Bosch anterior 1	0 124 655 405
# Bosch anterior 2	0 124 655 293
# Bosch anterior 3	0 124 655 014

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch F000BL0465



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen	2R0 903 015 E 2P0 903 015 D
-------------------	--------------------------------

Características

Amperaje	90 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	58 mm
Ranuras polea	8
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Volkswagen: Worker 13-180 E MWM Sprint 3.0L Euro 3; Series 12 / X12 4.8L

Información general

Ref. Mercado 1	305 326 090 280
Ref. Mercado 2	8EL011712711
# Bosch anterior 1	F 000 BL0 466
# Bosch anterior 2	0 124 325 132

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00550



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

MAN	51 26101 7295
------------	---------------

Características

Amperaje	140 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

MAN: TGM I D0836LF141

Información general

Ref. Mercado 1	A147 780
Ref. Mercado 2	555 985 140 210
# Bosch anterior 1	0 124 525 511
# Bosch anterior 2	0 124 525 501

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01081



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz	A 457 154 06 02
	A 000 150 42 50
	000 150 85 50
	A 000 150 85 50

Características

Amperaje	80 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	77 mm
Ranuras polea	9
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: OM366 LA 6.0L, OM 904 LA 4.3L, OM 926 Bluetec 5 7.2L

Información general

Ref. Mercado	F 000 BL0 739
# Bosch anterior 1	0 124 555 015
# Bosch anterior 2	0 124 555 089
# Bosch anterior 3	0 124 555 080

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00974



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

MAN	51 26101 7278
	51 26101 7283
	51 26101 7287
	51 26101 9283

Características

Amperaje	120 A
Voltaje	24 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

MAN: 18.260 D2866LOH35,12.0L; 18.320 D2066LOH01,10.5L; LionsCity D0836LOH52

Información general

Ref. Mercado	20617
# Bosch anterior 1	0 124 655 025
# Bosch anterior 2	0 124 655 028
# Bosch anterior 3	1 986 A00 517

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S00934



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz	A 651 906 00 26
	A 651 906 45 00
	A 006 151 45 01

Características

Dientes	12 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	1.7 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Denso
Segmento	Carga ligera
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: Sprinter 2.1L, 315 CDI 07-19

Información general

Ref. Mercado 1	30219
Ref. Mercado 2	428000-5510
Ref. Mercado 3	0399707152
# Bosch anterior 1	0 986 025 940

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S00848



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz	A 651 906 00 00
	A 000 906 23 02 80
	A 651 906 00 00 80
	A6519063100

Características

Dientes	13 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	2.6 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Carga ligera
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: Sprinter 2.1L 311 17-23 CDI, 315 CDI 07-19

Información general

Ref. Mercado	30618
# Bosch anterior 1	0 001 139 408
# Bosch anterior 2	0 001 139 409
# Bosch anterior 3	0 001 139 029

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00949



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz	A 013 154 10 02 80
	A 013 154 10 02
	013 154 15 02 80

Características

Amperaje	200 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	50 mm
Ranuras polea	6
Polea	Clutch
Sistema	Bosch
Segmento	Carga ligera
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: Sprinter 2.1L 311 17-23 CDI, 315 CDI 07-19

Información general

Ref. Mercado	23247
# Bosch anterior 1	0 124 625 006
# Bosch anterior 2	0 124 625 204
# Bosch anterior 3	0 986 046 320

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S00744



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Ford	CC1T11000AB BK3T11000DB AC1T11000AA
-------------	---

Características

Dientes	12 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	2 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Carga ligera
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Ford: Transit 2.2L Diesel 07-16

Información general

Ref. Mercado	33278
# Bosch anterior 1	0 001 109 205
# Bosch anterior 2	0 001 115 093
# Bosch anterior 3	0 001 109 325

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S00731



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz	004 151 65 01
	004 151 51 01
	A 003 151 00 01
	A 005 151 66 01

Características

Dientes	10 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	2.2 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Carga ligera
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: Sprinter 5Cil 2.7L 316 04-06

Información general

Ref. Mercado	18360
# Bosch anterior 1	0 001 223 005
# Bosch anterior 2	0 001 109 290
# Bosch anterior 3	0 001 109 036

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S00777



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Fiat	71794785
	52110465
	51984357
	51832949

Características

Dientes	9 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	1.7 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Carga ligera
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Fiat: Ducato 2.3L Diesel 11-22

Información general

Ref. Mercado	30315
# Bosch anterior 1	0 001 115 115
# Bosch anterior 2	0 001 115 079
# Bosch anterior 3	0 001 115 078

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S00792



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

**RAM
Fiat**

51865316

Características

Dientes	10 D
Voltaje	12 V
Giro	CCW
Potencia	1.1 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Carga ligera
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

RAM, Fiat: 700 1.6L 15-20; Strada 1.6L 12-14

Información general

Ref. Mercado 1	S100367
Ref. Mercado 2	STB5316
# Bosch anterior 1	0 001 121 440
# Bosch anterior 2	0 001 121 439

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00875



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Fiat	504087183
	504057813
	0124525065

Características

Amperaje	140 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Carga ligera
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Fiat: Ducato Diesel 3.0L 09-11

Información general

Ref. Mercado	23835
# Bosch anterior 1	0 124 325 122
# Bosch anterior 2	0 124 325 122
# Bosch anterior 3	0 124 525 064

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01070



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen	06F 903 023 EX 06F 903 023 DX 06F 903 023 E
-------------------	---

Características

Amperaje	110 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	56 mm
Ranuras polea	6
Polea	Clutch
Sistema	Bosch
Segmento	Carga ligera
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Volkswagen: Crafter 2.5L TDI 08-12


Información general

Ref. Mercado	23358
# Bosch anterior 1	1 986 A00 797
# Bosch anterior 2	0 124 325 092
# Bosch anterior 3	0 986 045 390

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00653



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz	011 154 06 02
	011 154 09 02 80
	013 154 15 02 80
	A 012 154 24 02

Características

Amperaje	120 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	50 mm
Ranuras polea	6
Polea	Clutch
Sistema	Bosch
Segmento	Carga ligera
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: Sprinter 5Cil 2.7L 316 04-06

Información general

Ref. Mercado	12384
# Bosch anterior 1	0 124 515 216
# Bosch anterior 2	0 124 515 114
# Bosch anterior 3	0 123 510 107

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S01115



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Nissan	23300BC20C S114901B MOT32177
---------------	------------------------------------

Características

Dientes	10 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	1 kW
Montaje	4 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Hitachi
Segmento	Vehículos pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Nissan: Kicks, March, Versa 17-22

Información general

Ref. Mercado	19288
# Bosch anterior 1	F 032 115 361
# Bosch anterior 2	F 042 200 225
# Bosch anterior 3	0 986 023 870

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S01450



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Chevrolet Buick	12 668 168
----------------------------	------------

Características

Dientes	17 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	2 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Mitsubishi
Segmento	Vehículos pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Chevrolet, Buick: Cruze L, LS, LT 1.4 Turbo 16-17; Malibu L, LS, LT 1.5L Turbo 16-17

Información general

Ref. Mercado 1	31035
Ref. Mercado 2	M008T72172
Ref. Mercado 3	12648892
Ref. Mercado 4	695085118

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S01188



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Fiat	46796553
	46763530
	55209989

Características

Dientes	11 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	1 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Vehículos pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Fiat: Uno 1.4L 13-17

Información general

Ref. Mercado	S132 689
# Bosch anterior 1	F 000 C60 004
# Bosch anterior 2	F 000 CD0 9A3
# Bosch anterior 3	F 000 C60 001

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S00886



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen	02E 911 024 B
Audi	02E 911 022 H
	02E 911 024 MX

Características

Dientes	13 D
Voltaje	12 V
Giro	CCW
Potencia	1.5 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Vehículos pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Volkswagen Audi: Tiguan 1.4L 17-21; Q3 1.4L 16-24

Información general

Ref. Mercado	30236
# Bosch anterior 1	0 001 179 518
# Bosch anterior 2	0 001 179 519
# Bosch anterior 3	0 001 179 506

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S00788



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen Audi	02M 911 024 DX
	02M 911 023 MX
	02M 911 023 G
	02M 911 021 B

Características

Dientes	10 D
Voltaje	12 V
Giro	CCW
Potencia	1 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Vehículos pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Volkswagen Audi: Tiguan 2.0L 10-12; Jetta 2.0L STD 06-08, 12-13; A3 2.0L 10-13

Información general

Ref. Mercado	17970
# Bosch anterior 1	0 001 121 429
# Bosch anterior 2	0 001 121 402
# Bosch anterior 3	0 001 121 430

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S00660



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Chevrolet	0011 07077 96 430 344 93174027 91 17 691
------------------	---

Características

Dientes	9 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	1.1 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Vehículos pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Chevrolet: Zafira, Astra Ecotec 1.8L Europeo 00-03

Información general

Ref. Mercado	31223
# Bosch anterior 1	0001107081
# Bosch anterior 2	0001107098
# Bosch anterior 3	0001107077

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01071



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen	03C 903 024 E 03C 903 023 B
-------------------	--------------------------------

Características

Amperaje	110 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	49.5 mm
Ranuras polea	6
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Vehículos pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Volkswagen: Vento 1.6L 14-18

Información general

Ref. Mercado 1	21042
Ref. Mercado 2	03C903028BX
# Bosch anterior 1	F 000 BL0 618
# Bosch anterior 2	F 000 BL0 6C0

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00563



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen	03C 903 023 D1 03C 903 023 B 2542731
-------------------	--

Características

Amperaje	110 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	49 mm
Ranuras polea	6
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Carga ligera
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Volkswagen: Polo 1.2L TSI 13-17


Información general

Ref. Mercado	23361
# Bosch anterior 1	0 124 325 128
# Bosch anterior 2	0 124 325 095
# Bosch anterior 3	0 124 325 044

Nuevo sucesor

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01558



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen	5U0 903 025 E TG10C027
-------------------	---------------------------

Características

Amperaje	90 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	50 mm
Ranuras polea	6
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Carga ligera
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Volkswagen: Polo 1.6L 07-09

Información general

Ref. Mercado 1	21039
Ref. Mercado 2	TG6S011
# Bosch anterior 1	F 000 BL0 418
# Bosch anterior 2	F 000 BLO 4C0

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01616



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Toyota	27060 21151
	27060 21150
	N11203

Características

Amperaje	80 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	58 mm
Ranuras polea	4
Polea	Sólida
Sistema	Denso
Segmento	Vehículos pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Toyota: Yaris 1.5L FI DOHC 06-16

Información general

Ref. Mercado 1	11203
Ref. Mercado 2	101210-8180
Ref. Mercado 3	104210-8180
Ref. Mercado 4	104210-8401

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 0986MN0400



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen	043 903 023 C 8 AR 2064 K 8 AL 2034 K
-------------------	---

Características

Amperaje	55 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Vehículos pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Fiat: Sedan 93-03 (Alternador CD) 12V

Información general

Ref. Mercado	13080
# Bosch anterior 1	F 00E 100 299
# Bosch anterior 2	9 129 080 061
# Bosch anterior 3	9 129 080 122

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 0986MN0510



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen	111911023 211 911 023 B 6 004 AA0 021
-------------------	---

Características

Dientes	9 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	0.7 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Vehículos pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

VW: Safari, Brasilia, Sedan 74-03

Información general

Ref. Mercado	16450
# Bosch anterior 1	0 001 211 013
# Bosch anterior 2	0 001 211 013
# Bosch anterior 3	F 000 AL0 335

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00743



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mercedes Benz	A 463 150 01 50
	A 013 154 86 02
	A 012 154 13 02

Características

Amperaje	150 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	50 mm
Ranuras polea	6
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Vehículos pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Mercedes Benz: CLS 500 11-17; E 240 02-08; CLS 219 04-10

Información general

Ref. Mercado	13953
# Bosch anterior 1	0 124 615 073
# Bosch anterior 2	0 124 615 012
# Bosch anterior 3	0 124 615 049

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S10073



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volvo	3978044 21477589 21067513
--------------	---------------------------------

Características

Dientes	11 D
Voltaje	24 V
Giro	CW
Potencia	4.0 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Volvo: Plataforma D6B180 85-06


Información general

Ref. Mercado	18957
# Bosch anterior 1	0 001 231 014
# Bosch anterior 2	0 001 263 014
# Bosch anterior 3	0 001 263 068

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S10072



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

New Holland	88205006 4755109 4703751
--------------------	--------------------------------

Características

Dientes	9 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	3.0 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

New Holland: Tractor 6635 7530 7535 7635
TD60D TD75D TD80D TD90D

Información general

Ref. Mercado	18374
# Bosch anterior 1	0 001 230 010
# Bosch anterior 2	0 001 230 007
# Bosch anterior 3	0 001 367 028

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00959



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Cummins	5 264 312
Delco	8600313

Características

Amperaje	200 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	N/A
Ranuras polea	N/A
Polea	N/A
Sistema	Bosch
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

New Holland, Case IH: T8.020, T8.040, T9.020; 28 SI


Información general

Ref. Mercado 1	12715
Ref. Mercado 2	87715398
# Bosch anterior 1	0 124 625 044
# Bosch anterior 2	0 124 625 228

Nuevo número de parte

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S10141 (con protección overcrank)



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mitsubishi	M9T71478
	M1B970975FL
	M19T71075
	8200308
Delco	

Características

Dientes	11 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	7.3 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Delco
Segmento	Equipo pesado
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Multiplataforma: 39 MT campana rotatable; Volvo, Freightliner, International, Kenworth

Información general

Ref. Mercado 1	6924
Ref. Mercado 2	8200290
Ref. Mercado 3	10478834
Ref. Mercado 4	10479081

Nuevo número de parte abril 2026

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S00883



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Volkswagen	02M 911 022 FX
	02M 911 024 J
	02M 911 021 GX

Características

Dientes	13 D
Voltaje	12 V
Giro	CCW
Potencia	1.5 kW
Montaje	3 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Vehículos Pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Volkswagen: Volkswagen Virtus 1.6L (2022-2025); Volkswagen Taos 1.4L (2024-2025)

Información general

Ref. Mercado 1	428000-8850
Ref. Mercado 2	30273
Ref. Mercado 3	428000-8855
# Bosch anterior 1	0 001 179 510
# Bosch anterior 2	0 001 179 602
# Bosch anterior 3	0 001 179 603

Nuevo número de parte abril 2026

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S01461



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Honda	31200-5AA-A02 31200-5AA-A01 31200-59B-014
--------------	---

Características

Dientes	16 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	1.8 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Mitsuba
Segmento	Vehículos Pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Honda: CR-V 1.5L 17-21; Civic 1.5L 17-21

Información general

Ref. Mercado 1	S129.882
Ref. Mercado 1	120.029.162.190
Ref. Mercado 3	16434
Ref. Mercado 4	F032116942
Ref. Mercado 5	SM750-08
Ref. Mercado 6	SM750-09

Nuevo número de parte abril 2026

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S00877



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Ford

DS7Z11002J
DS7T11000GA

Características

Dientes	11 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	1.4 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Bosch
Segmento	Vehículos Pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Ford: Edge 4Cil 2.0L 15-18; Lincoln MKC 4Cil 2.3L 17-19

Información general

Ref. Mercado 1	SR7618N
Ref. Mercado 2	S134.094
Ref. Mercado 3	31251
# Bosch anterior 1	0 001 172 405
# Bosch anterior 2	0 001 172 404
# Bosch anterior 3	0 001 172 410

Nuevo número de parte abril 2026

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A01547



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Fiat

504280010
K5801526031

Características

Amperaje	180 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	55 mm
Ranuras polea	7
Polea	Sólida
Sistema	Bosch
Segmento	Servicio Ligero
Combustible	Diesel

Aplicaciones OEM

Fiat: Ducato 4Cil 2.3L 08-17

Información general

Ref. Mercado 1	FG18S023
Ref. Mercado 2	A133.154
Ref. Mercado 3	23907
Ref. Mercado 4	F032114306
# Bosch anterior 1	0125811185
# Bosch anterior 2	0986083940

Nuevo número de parte abril 2026

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00070



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Chevrolet	13 502 595 13 595 629
------------------	--------------------------

Características

Amperaje	100 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	54 mm
Ranuras polea	6
Polea	Sólida
Sistema	Delco
Segmento	Vehículos Pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Chevrolet: Trax 4Cil 1.8L 13-20

Información general

Ref. Mercado 1	A130.279
Ref. Mercado 1	135.574.100.030
Ref. Mercado 3	21513
Ref. Mercado 4	F032115410
Ref. Mercado 5	DRA0905
Ref. Mercado 6	95522569

Nuevo número de parte mayo 2026

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 0986UR6251



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Mazda Mitsubishi	P53N-18-300B
	P51X-18-300
	A5TJA091

Características

Amperaje	100 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	51mm
Ranuras polea	6
Polea	Sólida
Sistema	Mitsubishi
Segmento	Vehículos Pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Mazda: CX-5 12-26; CX-3 15-26; MAZ-6 12-21

Información general

Ref. Mercado 1	20288
Ref. Mercado 2	27060WB001
# Bosch anterior 1	0986UR6504

Máquinas Rotativas

Alternador Bosch 1986A00817



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Chevrolet	94669353
------------------	----------

Características

Amperaje	100 A
Voltaje	12 V
Giro	CW
Diámetro polea	50mm
Ranuras polea	6
Polea	Sólida
Sistema	Delco
Segmento	Vehículos Pasajeros
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Chevrolet: Chevy 00-12 A/C

Información general

Ref. Mercado 1	8239
# Bosch anterior 1	0 124 415 039

Nuevo número de parte junio 2026

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S01542



Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Jeep
Ram

56029 722AA

Características

Dientes	10 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	1.8 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Mitsubishi
Segmento	Carga ligera
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Jeep, Ram: Jeep Wrangler 8Cil 6.4L 21-24,
Ram 2500 8Cil 6.4L 14-24

Información general

Ref. Mercado	19971
# Bosch anterior 1	0 986 UR1 799

Nuevo número de parte junio 2026

Máquinas Rotativas

Marcha Bosch 1986S01438

Beneficios clave

- ▶ Estándar de equipo original Bosch
- ▶ Alta durabilidad y desempeño
- ▶ Resistencia en prueba salina
- ▶ Resistencia en prueba de temperatura
- ▶ Calidad y garantía Bosch
- ▶ Resistencia en prueba de vibración

Referencias OEM

Jeep Ram	56029 722AA
---------------------	-------------

Características

Dientes	10 D
Voltaje	12 V
Giro	CW
Potencia	1.8 kW
Montaje	2 orificios
Campana	Aluminio
Sistema	Mitsubishi
Segmento	Carga ligera
Combustible	Gasolina

Aplicaciones OEM

Jeep, Ram: Jeep Wrangler 8Cil 6.4L 21-24, Ram 2500 8Cil 6.4L 14-24
--

Información general

Ref. Mercado	19971
# Bosch anterior 1	0 986 UR1 799